HUASHU

TEXTILE & GARMENT

军警制服面料系列

MILITARY UNIFORM FABRIC SERIES



华树

HUA SHU

浙江华树纺织服装有限公司

ZHEJIANG HUASHU TEXTILE & GARMENT CO.,LTD.

华树

HUA SHU

企业简介Company Profile

绍兴圣达隆国际贸易有限公司成立于1991年,作为世博会国际信息网组织指定合作伙伴，荣获联合国经济及社会理事会（ECOSOC）永久I类咨商地位,千年荣誉。

旗下浙江华树纺织服装有限公司于2010上海世博会成功起航。华树是集品牌、研发、设计、生产加工、销售为一体的综合性纺织企业。企业主营T/R，T/R/W， T/R/SP弹力，T/W,全毛,T/C,N/C,全棉，全涤等系列。其中华树品牌系列 、文化创意、纺织服装等在上海世博会、北京、澳门、香港、巴黎等地成功展出。产品远销欧洲、北美、东南亚等国家和地区。

公司致力打造全球军警制服面料专业供应商，以超前的战略眼光，高起点的市场布局，迅速成为行业的领跑者，期待着与更多的海内外朋友真诚合作，共创未来。

Shaoxing Shengdalong Internaional co., ltd was founded in 1991.as the specified partner of world expo international information network. Our corporation gained the position of Consultative Category 1 by the ECOSOC (Economic and Social Council of the United Nations), Millennium Honorary Award.

Subsidiary company Zhejiang Hua Shu Textile & Garment Co., Ltd. successfully sets sail in 2010 Shanghai World Expo. Our company is a diversified textile enterprise with a combination of brand research, production and sale. Our main products are T/R, T/R/W, T/R/SP,T/W, wool series, T/C,N/C,Cotton Polyester,etc. Hua Shu brand series, cultural creativity and textile & apparel were exhibited in Shanghai Expo, Beijing, Macao, Hong Kong, Paris, etc. The products sell well in Europe, North America, Asia and other region.

With an advanced strategic foresight and high starting point market layout, we have become the pioneer in our field and devoted to becoming a professional supplier of military uniform fabrics all over the world. We look forward to cooperating with customers from domestic and overseas sincerely and creating the future together.

产品系列Product Series

职业装面料 Businesswear Fabric
正装面料 Suit Fabric
校服面料 School Uniform Fabric
制服面料 Uniform Fabric
保暖面料 Thermal Fabric
功能性面料 Functional Fabric
军警面料 Military Fabric

工装面料 Tooling Fabric
衬衫面料 Shirt Fabric
休闲面料 Casual Fabric
防静电面料 Anti-Static Fabric
三防面料 Teflon Fabric
吸湿排汗面料 Moisture Wicking Fabric
迷彩面料 Camouflage Fabric

欢迎来样 定织定染

Welcome the incoming samples to be woven and dyed.

目录 Directory

涤粘/涤毛系列 Polyester Viscose / Polyester Wool Fabric

品名 Item	成份 Composition	规格 Spec	克重 Weight	页数 Page
HSJR-620105 斜纹2/1	Polyester80% Viscose20%	32S*32S	160GSM	1
HSJR-920177 平纹 1/1	Polyester65% Viscose35%	40/2S*40/2S	178GSM	2
HSJR-650140 平纹 1/1	Polyester65% Viscose35%	21S*21S	165GSM	3
HSJR-105198 斜纹2/2	Polyester65% Viscose35%	60S/2*36S/1	178GSM	4
HSJR-700147 平纹1/1	Polyester65% Viscose35%	32/2S*32/2S, 1/1	175GSM	5
HSJR-970177 斜纹2/1	Polyester65% Viscose35%	50S/2*30S	178GSM	6
HSJR-970185 斜纹2/1	Polyester50% Viscose50%	32S/2*32S/2	240GSM	7
HSJR-870165 斜纹2/1	Polyester80% Viscose20%	30S/2*30S/2	245GSM	8
HSJR-920187 斜纹2/2	Polyester65% Viscose32% Spandex3%	50S/2*25S+40DSP	215GSM	9
HSJR-940190 斜纹2/2	Polyester80% Viscose18% Spandex2%	24S*25S+40DSP	230GSM	10
HSJR-128238 斜纹2/2	Polyester68% Viscose25% Wool7%	50S/2*32S	200GSM	11
HSJR-146248 斜纹2/2	Polyester65% Viscose28% Wool5% Spandex2%	50S/2*25S/1+40DSP	235GSM	12
HSBC-145253 斜纹2/1	Polyester60% Bamnoo Charcoal32% Wool8%	40S/2*25S/1	235GSM	13
HSBC-149250 斜纹2/2	Polyester52% Viscose23% Bamnoo Charcoal22% Spandex3%	50S/2*32S/1+150D+70DSP	260GSM	14
HSBC-139247 斜纹2/2	Polyester58% Bamnoo Charcoal32% Wool8% Spandex2%	50S/2*32S/1+40DSP	195GSM	15
HSKA-137237 斜纹2/2	Polyester56% KaFe Fiber22% Viscose20% Spandex2%	60S/2*75D+50D+40DSP	178GSM	16
HSKA-152257 平纹1/1	Polyester52% Viscose23% Kafetex22% Spandex3%	40S/2*32S/1+150D+70DSP	280GSM	17
HSJW-465530 凡立丁1/1	Polyester55% Wool45%	82/2S*82/2S	143GSM	18
HSJW-395420 涤毛2/1	Polyester55% Wool45%	74/2S*46/2S	178GSM	19
HSJW-460520 涤毛2/2	Polyester55% Wool45%	66/2S*66/2S	196GSM	20
HSJW-395460 涤毛2/1	Polyester70% Wool30%	36/2S*36/2S	208GSM	21
HSJW-535598 涤毛双斜纹	Polyester55% Wool45%	78/2S*78/2S	242GSM	22
HSJW-435470 涤毛1/1	Polyester60% Wool40%	56S/2*56S/2	235GSM	23
HSJW-546578 斜纹2/2	Wool70% Polyester30%	58/2S*58/2S	220GSM	24
HSJW-415438 涤毛1/1	Polyester54% Wool44% Spandex2%	68/2S*62/2S	190GSM	25
HSJW-408345 涤毛1/1	Polyester60% Wool40%	52/2S*52/2S	175GSM	26
HSJC-124220 斜纹涤锦棉	Polyester48% Cotton47.5% Nylon4.5%	P75D DTY*PN160D+OE10S	247GSM	27
HSJN-400500尼龙弹	Nylon83% Spandex17%		350GSM	28
HSJN-870188 尼龙弹双线格	Nylon92% Spandex8%	70D 0.2双线格	165GSM	29
HSJR-105198 TR拉毛	Polyester85% Viscose13% Spandex2%	300DDYT*26/2+40D	390GSM	30

涤棉系列 Polyester Cotton Fabric

HSJC-480825 平纹1/1	Polyester65% Cotton35%	45S*45S	116GSM	31
HSJC-620124 斜纹2/1	Cotton55% Polyester45%	45S*45S	115GSM	32
HSJC-124188 斜纹2/1	Cotton55% Polyester45%	100S/2*100S/2	122GSM	33
HSJC-610112 斜纹2/1	Polyester65% Cotton35%	32S*32S	160GSM	34

目录 Directory

涤棉系列 Polyester Cotton Fabric

品名 Item	成份 Composition	规格 Spec	克重 Weight	页数 Page
HSJC-760152 纱卡3/1	Polyester65% Cotton35%	21S*16S	240GSM	35
HSJC-640126 纱卡3/1	Polyester80% Cotton20%	20S*16S	230GSM	36
HSJC-605108 纱卡3/1	Polyester80% Cotton20%	21S*21S	180GSM	37
HSJC-650125 纱卡3/1	Polyester80% Cotton20%	300D*32S/2	230GSM	38
HSJC-625117 斜纹2/1	Cotton100%	32S*32S	160GSM	39
HSJC-105172 棉弹3/1	Polyester63% Cotton35% Spandex2%	21S*16+70D	230GSM	40
HSJC-112185 棉弹3/1	Cotton98% Spandex2%	21*16+70D	250GSM	41
HSJC-820178 三粒格	Polyester65% Cotton35%	42S/2*21S	180GSM	42
HSJC-790138 三粒格	Polyester65% Cotton35%	16S*16S	230GSM	43
HSJP-520116 斜纹2/2	Polyester100%	150D*150D	215GSM	44
HSJP-490115 斜纹2/2	Polyester100%	300D*300D	220GSM	45
HSGC-700132 导电竖条3/1	Polyester79% Cotton20% Conductive1%	20S*16S	230GSM	46
HSGC-940157 导电竖条3/1	Polyester64% Cotton35% Conductive1%	32S/2*32S/2	235GSM	47


迷彩系列 Camouflage fabric


HSJC-920175 TC格迷彩	Polyester65% Cotton35%	42S/2*21S	182 GSM	48
HSJC-760171 TC格迷彩	Polyester65% Cotton35%	21S*21S	182GSM	49
HSJC-760168 TC格迷彩	Polyester65% Cotton35%	21S*21S	182GSM	50
HSJC-650145 TC格迷彩	Polyester65% Cotton35%	21S*16S	224GSM	51
HSJC-120205 TC格迷彩	Polyester65% Cotton35%	20S*16S	230GSM	52
HSJA-102185 CVC格迷彩	Cotton60% Polyester40%	16S*16S	220GSM	53
HSJC-137228 NC格迷彩	Nylon50% Cotton50%	40S/2*21S	205GSM	54
HSJC-143230 NC格迷彩	Nylon50% Cotton50%	32S/2*14S	240GSM	55
HSJC-147235 NC格迷彩	Nylon50% Cotton50%	38S/2*16S	240GSM	56
HSJC-950198 TR格迷彩	Polyester65% Viscose35%	30S/2*30S/2+170D	200GSM	57
HSJC-940196 TR格迷彩	Polyester70% Viscose30%	30S/2*30S/2+170D	210GSM	58
HSJC-952198 TR格迷彩	Polyester65% Viscose35%	30S/2*30S/2	240GSM	59
HSJC-890188 TR格迷彩	Polyester65% Viscose35%	21S*21S	240GSM	60
HSJC-135235 TR格迷彩	Polyester58% Viscose42%	20S*20S	200GSM	61
HSCA-880179 棉斜纹迷彩	Cotton100%	16S*12S	295GSM	62
HSCA-870180 棉斜纹迷彩	Cotton100%	32S*21S	165GSM	63
HSCA-860181 棉格迷彩	Cotton100%	20S*16S	189GSM	64
HSCA-850172 棉斜纹迷彩	Cotton100%	21S*21S	193GSM	65

华树 HUA SHU

涤粘/涤毛系列 Polyester Viscose / Polyester Wool Fabric 1

HSJR-620105 斜纹2/1





成份 Composition	聚酯纤维Polyester80% 粘胶纤维Viscose20%
规格 Widht	32S*32S
克重 Weight	160GSM
颜色 Color	中蓝，浅湖蓝



环保染色，手感回弹好，耐洗，缩水性稳定。
Reactive Dyeing, Soft & Resilient Handle, Washable, Stability Of Shrinkage.


E-mail:kelly@huashutex.com


华树
HUA SHU


HSJR-920177 平纹 1/1

成份 Composition	聚酯纤维Polyester65% 粘胶纤维Viscose35%
规格 Widht	40/2S*40/2S
克重 Weight	178GSM
颜色 Color	土黄　卡其



检 测 报 告
TEST REPORT
浙江方圆检测集团股份有限公司
ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.



检测报告 Test Report





HSJR-650140 平纹 1/1





成份 Composition	聚酯纤维Polyester65% 粘胶纤维Viscose35%
规格 Widht	21S*21S
克重 Weight	165GSM
颜色 Color	浅绿 豆绿



环保染色，手感回弹好，耐洗，缩水性稳定。
Reactive Dyeing, Soft & Resilient Handle, Washable, Stability Of Shrinkage.


E-mail:kelly@huashutex.com


华树 HUA SHU


HSJR-105198 斜纹2/2

成份 Composition	聚酯纤维Polyester65% 粘胶纤维Viscose35%
规格 Widht	60S/2*36S/1
克重 Weight	178GSM
颜色 Color	黑色 土黄



检 测 报 告
TEST REPORT
浙江方圆检测集团股份有限公司
ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.



检测报告 Test Report





HSJR-700147 平纹1/1





成份 Composition	聚酯纤维Polyester65% 粘胶纤维Viscose35%
规格 Widht	32/2S*32/2S
克重 Weight	175GSM
颜色 Color	卡其　深蓝




布面平滑抗褶皱，具有防缩性和免烫性。
Smooth surface & anti-wrinkle, shrinkage resistance & easy-care after washing.


E-mail:kelly@huashutex.com

华树
HUA SHU


HSJR-970177 斜纹2/1

成份 Composition	聚酯纤维Polyester65% 粘胶纤维Viscose35%
规格 Widht	50S/2*30S
克重 Weight	178GSM
颜色 Color	藏蓝　卡其


检 测 报 告
TEST REPORT
浙江方圆检测集团股份有限公司
ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO.,LTD.


检测报告 Test Report





华树 HUA SHU

涤粘/涤毛系列 Polyester Viscose / Polyester Wool Fabric 7

HSJR-970185 斜纹2/1





成份 Composition	聚酯纤维Polyester50% 粘胶纤维Viscose50%
规格 Widht	32S/2*32S/2
克重 Weight	240GSM
颜色 Color	军绿，中蓝
色牢度 Color fastness	水洗Water Washing Grade 4-5 干洗Dry Cleaning Grade 4-5
缩水率 Shrinkage	经向Weft1.5% 纬向Warp1.0%




E-mail:kelly@huashutex.com

华树
HUA SHU

HSJR-870165 斜纹2/1

成份 Composition	聚酯纤维Polyester80% 粘胶纤维Viscose20%
规格 Widht	30S/2*30S/2
克重 Weight	245GSM
颜色 Color	紫罗兰 中蓝


SGS

Test Report SLS19553118878017X Date:December 13,2019 Page 2 of 3

Test Result

Colour Fastness To Rubbing

(ISO 105-X12:2016,Size of rubbing finger: 16mm dia.)

As Received

	Unit	(A)
Dry Staining	-	4-5
Wet Staining	-	4

Remark: Grey Scale Rating is based on the 5-step scale of 1 to 5, where 1 is worst and 5 is best.

Colour Fastness To Washing

(ISO 105-C06:2010,Test No. Ref.A2S, Machine wash at 30°C wfr 4g/L ECE (B) and 1g/L Sodium Perborate with 10 Steel Balls)

	Unit	(A)
Change in Shade	-	4-5
Staining On Multi-fibre Stripe		
Acetate	-	4-5
Cotton	-	4-5
Nylon	-	4-5
Polyester	-	4-5
Acrylic	-	4-5
Wool	-	4-5
Viscose	-	4-5

Remark: Grey Scale Rating is based on the 5-step scale of 1 to 5, where 1 is worst and 5 is best.


Dimensional Stability To Washing

(ISO 3759:2011/ISO 5077:2007/ISO 6330:2012,Using horizontal axis, front-loading type machine; Procedure No.3N, Machine Wash At 30°C with 2kg total dry mas s (Type W (100% Polyester) Ballast+ Specimen), 'ECE1A' detergent+ Sodium Perborate+ TAED, Line Dry)

After 3 Washes

	Unit	(A)
Lengthwise	%	-1.4
Widthwise	%	-0.6

Remark: (+)Means Growth, (-)Means Shrinkage


SGS

Test Report SLS19553118878017X Date:December 13,2019 Page 3 of 3

Fabric Weight Per Unit Area

(ISO 3801:1977, Method 5.)

	Unit	(A)
Weight	g/m²	253

Pilling Resistance

(ISO 12945-1:2000,18000 Revolutions (5 Hours), testing in ICI Pilling Tester.)

As Received


	Unit	(A)
Pilling Rating	-	4


Remarks: Pilling Rating
5 No change
4 Slight surface fuzzing and/or partially formed pills
3 Moderate surface fuzzing and/or moderate pilling. Pills of varying size and density partially covering the specimen surface.
2 Distinct surface fuzzing and/or distinct piling. Pills of varying size and density covering a large proportion of the specimen surface.
1 Dense surface fuzzing and/or severe pilling Pills of varying size and density covering the whole of the specimen surface.

Sample Photo

The statement of conformity in this test report is only based on measured values by the laboratory and does not take their uncertainties into consideration.

End of Report





HSJR-920187 斜纹2/2



成份 Composition	聚酯纤维Polyester65% 粘胶纤维Viscose32%　弹力Spandex3%
规格 Widht	50S/2*25S+40DSP
克重 Weight	215GSM
颜色 Color	军绿 藏青



具有弹性和回弹性，布面平整洁净，不易起皱。
Elastic and resilient　smooth & clean surface, Not easy to corrugate.

E-mail:kelly@huashutex.com


华树 HUA SHU


HSJR-940190 斜纹2/2



成份 Composition	聚酯纤维Polyester80% 粘胶纤维Viscose18%　弹力Spandex2%
规格 Widht	24S*25S+40DSP
克重 Weight	230GSM
颜色 Color	卡其　米色

具有弹性和回弹性，布面平整洁净，不易起皱。
Elastic and resilient　smooth & clean surface, Not easy to corrugate.





HSJR-128238 斜纹2/2





成份 Composition	聚酯纤维Polyester68% 粘胶纤维Viscose25%　羊毛Wool7%
规格 Widht	50S/2*32S
克重 Weight	200GSM
颜色 Color	藏青　中蓝

具有弹性和回弹性，布面平整洁净，不易起皱。
Elastic and resilient　smooth & clean surface, Not easy to corrugate.



E-mail:kelly@huashutex.com

华树 HUA SHU


HSJR-146248 斜纹2/2



成份 Composition	聚酯纤维Polyester65% 粘胶纤维Viscose28% 毛Wool5% 弹力Spandex2%
规格 Widht	50S/2*25S/1+40DSP
克重 Weight	235GSM
颜色 Color	藏蓝 中蓝

选用高耐水洗染料染色，不易起球，色牢度好。
High washable dyeing , not easy to pilling, good color fastness.





HSBC-145253 斜纹2/1

手 感 样 黏 贴 处

手 感 样 黏 贴 处

成份 Composition	聚酯纤维Polyester60% 竹炭纤维Bamnoo Charcoal32% 羊毛Wool8%
规格 Widht	40S/2*25S/1
克重 Weight	235GSM
颜色 Color	藏蓝 中蓝
功能性 Functional	吸湿Moisture absorbency 抑菌Bacteriostatic 触感柔软,亲肤爽滑Skin-friendly and smooth 绿色环保Green Environmental Protection




E-mail:kelly@huashutex.com

华树 HUA SHU

HSBC-149250 斜纹2/2

成份 Composition 聚酯纤维Polyester52% 粘胶纤维Viscose23%
竹炭纤维Bamnoo Charcoal22% 弹力Spandex3%




规格 Widht 50S/2*32S/1+15D+70DSP

克重 Weight 260GSM

颜色 Color 中蓝 卡其

功能性 Functional 纳米材料Nano-meter material 吸湿消臭Humidity/odor adsorption
远红外线Far Infrared Ray 供给负离子Supply negative ions 永久耐洗Eternally washable





HSBC-139247 斜纹2/2



成份 Composition 聚酯纤维Polyester58% 竹炭纤维Bamnoo Charcoal32%
羊毛Wool8% 弹力Spandex2%

规格 Widht 50S/2*32S/1+40DSP

克重 Weight 195GSM

颜色 Color 藏蓝 中蓝

功能性 Functional 吸湿Moisture absorbency 抑菌Bacteriostatic
触感柔软,亲肤爽滑Skin-friendly and smooth
绿色环保Green Environmental Protection



E-mail:kelly@huashutex.com

华树 HUA SHU

HSKA-137237 斜纹2/2

成份 Composition 聚酯纤维Polyester56% 卡菲纤维KaFe Fiber22%
粘胶纤维Viscose20% 弹力Spandex2%

规格 Widht 60S/2*75D+50D+40DSP

克重 Weight 178GSM

颜色 Color 黑色 中蓝


功能性 Functional 吸湿High-water absorbency 除臭Deodorization
抗静电Anti static effect 抗UV Anti UV







HSKA-152257 平纹1/1



成份 Composition	聚酯纤维Polyester52% 粘胶纤维Viscose23% 卡菲丝Kafetex22% 弹力Spandex3%
规格 Widht	40S/2*32S/1+150D+70DSP
克重 Weight	280GSM
颜色 Color	藏兰 卡其
功能性 Functional	吸湿High-water absorbency 除臭Deodorization 抗静电Anti static effect 抗UV Anti UV




E-mail:kelly@huashutex.com

HSJW-465530 凡立丁1/1


成份 Composition	聚酯纤维Polyester55% 毛Wool45%
规格 Widht	82/2S*82/2S
克重 Weight	143GSM
颜色 Color	浅绿



选用澳洲羊毛，布面富有弹性和保暖性。
Australian wool is selected, fabric with elasticity and warmth.



HSJW-395420 涤毛2/1



成份 Composition	聚酯纤维Polyester55% 毛Wool45%
规格 Widht	74/2S*46/2S
克重 Weight	178GSM
颜色 Color	卡其
抗拉强度 Tensile Strength	经 向Warp:≥50KG 纬 向Weft:≥40KG
撕裂强度 Rip Strength	经 向Warp:≥3KG 纬 向Weft:≥2KG
缩水率 Shrinkage	经 向Warp:≤2% 纬 向Weft:≤2%



E-mail:kelly@huashutex.com


华树 HUA SHU

HSJW-460520 涤毛2/2



成份 Composition	聚酯纤维Polyester55% 毛Wool45%
规格 Widht	66/2S*66/2S
克重 Weight	196GSM
颜色 Color	深绿

选用澳洲羊毛，布面富有弹性和保暖性。
Australian wool is selected, fabric with elasticity and warmth.



HSJW-395460 涤毛2/1

手 感 样 黏 贴 处

成份 Composition	聚酯纤维Polyester70% 毛Wool30%
规格 Widht	36/2S*36/2S
克重 Weight	208GSM
颜色 Color	深绿
抗拉强度 Tensile Strength	经 向Warp:55KG 纬 向Weft :45KG
撕裂强度 Rip Strength	经 向Warp:3 KG 纬 向Weft:2KG
收缩率 Shrinkage Ratio	经向Warp :1.6% 纬向Weft :1.0%



E-mail:kelly@huashutex.com

华树 HUA SHU

HSJW-535598 涤毛双斜纹


成份 Composition	聚酯纤维Polyester55% 毛Wool45%
规格 Widht	78/2S*78/2S
克重 Weight	242GSM
颜色 Color	浅灰　深灰
抗拉强度 Tensile Strength	经 向Warp:≥50KG 纬 向Weft:≥40KG
撕裂强度 Rip Strength	经 向Warp:≥3KG 纬 向Weft:≥2KG
缩水率 Shrinkage	经 向Warp:≤2% 纬 向Weft:≤2%





手　感　样　黏　贴　处

HSJW-435470 涤毛1/1





成份 Composition	聚酯纤维Polyester60% 毛Wool40%
规格 Widht	56S/2*56S/2
克重 Weight	235GSM
颜色 Color	深灰 卡其



选用澳洲羊毛，布面富有弹性和保暖性。
Australian wool is selected, fabric with elasticity and warmth.


E-mail:kelly@huashutex.com

华树
HUA SHU


HSJW-546578 斜纹2/2



成份 Composition	毛Wool70% 聚酯纤维Polyester30%
规格 Widht	58/2S*58/2S
克重 Weight	220GSM
颜色 Color	绿色
抗拉强度 Tensile Strength	经 向Warp:≥50KG 纬 向Weft:≥40KG
撕裂强度 Rip Strength	经 向Warp:≥3KG 纬 向Weft:≥2KG
缩水率 Shrinkage	经 向Warp:≤2% 纬 向Weft:≤2%



HSJW-415438 涤毛1/1



成份 Composition	聚酯纤维Polyester54% 毛Wool44% 弹力Spandex2%
规格 Widht	68/2S*62/2S
克重 Weight	190GSM
颜色 Color	卡其
抗拉强度 Tensile Strength	经 向Warp:≥60KG 纬 向Weft:≥40KG
撕裂强度 Rip Strength	经 向Warp:≥4KG 纬 向Weft:≥3KG
缩水率 Shrinkage	经 向Warp:≤2% 纬 向Weft:≤2%




E-mail:kelly@huashutex.com

华树 HUA SHU

HSJW-408345 涤毛1/1


成份 Composition	聚酯纤维Polyester60% 毛Wool40%
规格 Widht	52/2S*52/2S
克重 Weight	175GSM
颜色 Color	橄榄绿
颜色稳定性 Color Stability	水洗To Washing:4级 耐磨To Friction: 4级 耐汗渍To Sweat: 4级 日晒To Light:4级
收缩率 Shrinkage Ratio	经向Warp :1.5% 纬向Weft :0.9%





HSJC-124220 斜纹涤锦棉





成份 Composition	聚酯纤维Polyester48% 棉Cotton47.5% 尼龙Nylon4.5%
规格 Widht	P75D DTY*PN160D+OE10S
克重 Weight	247GSM
颜色 Color	米黄 卡其
抗拉强度 Tensile Strength	经 向Warp:≥75KG 纬 向Weft:≥85KG
撕裂强度 Rip Strength	经 向Warp:≥4.5KG 纬 向Weft:≥4.5KG
缩水率 Shrinkage	经 向Warp:≤1.5% 纬 向Weft:≤2%






E-mail:kelly@huashutex.com

华树 HUA SHU


HSJN-400500尼龙弹





成份 Composition	尼龙Nylon83% 弹力Spandex17%
克重 Weight	350GSM
颜色 Color	卡其
透气性 Air permeability	6cm/sec/cm
日晒牢度 Color Fastness For Lights	Change in color (4-5)
耐摩擦色牢度 Color Fastness Fo Friction	干磨4级，湿磨4级Grade 4 For Dry & Grade 4 For Wet
水洗色牢度 Color Fastness To Washing	Grade4-5



HSJN-870188 尼龙弹双线格







成份 Composition	尼龙Nylon92% 弹力Spandex8%
规格 Widht	70D 0.2双线格
克重 Weight	165GSM
颜色 Color	米黄 军绿 中灰



吸湿排汗，抗拉耐磨，弹性好，不易缩水
Moisture absorption perspiration, resistance to tension and friction, good elasticity & not easy to shrink

E-mail:kelly@huashutex.com

华树 HUA SHU

HSJR-105198 TR拉毛

成份 Composition	聚酯纤维Polyester85% 粘胶纤维Viscose13% 弹力Spandex2%
规格 Widht	300DDYT*26/2+40D
克重 Weight	390GSM
颜色 Color	黑色 藏蓝

选用超细纤维，双面绒毛，绒感绵软舒适。
Select microfiber, double side & soft and comfortable fleece.








华树 HUA SHU

HSJC-480825 平纹1/1





成份 Composition	聚酯纤维Polyester65% 棉Cotton35%
规格 Widht	45S*45S
克重 Weight	116GSM
颜色 Color	浅湖蓝 漂白



面料柔软透气，经久耐用，耐光，耐热
Soft & breathable fabric, durable, light resistant & heat resistant


E-mail:kelly@huashutex.com


华树 HUA SHU

HSJC-620124 斜纹2/1

成份 Composition	棉Cotton55% 聚酯纤维Polyester45%
规格 Widht	45S*45S
克重 Weight	115GSM
颜色 Color	湖蓝 白色
耐摩擦色牢度 Fastness To Rubbing	Grade 4-5
耐汗渍色牢度 Fastness To Perspiration	Grade 4-5
耐洗色牢度 Fastness To Washing	Grade 4-5
耐光色牢度 Fastness To Light	Grade 5







HSJC-124188 斜纹2/1



手感特性贴处

成份 Composition	棉Cotton55% 聚酯纤维Polyester45%
规格 Widht	100S/2*100S/2
克重 Weight	122GSM
颜色 Color	浅湖蓝 本白
抗拉强度 Tensile Strength	经向Warp790N 纬向Weft 380N
耐洗色牢度 Fastness To Washing	Grade 4-5
耐汗渍色牢度 Fastness To Perspiration	Grade 4-5
耐摩擦色牢度 Fastness To Rubbing	Grade 4-5



E-mail:kelly@huashutex.com

华树 HUA SHU


HSJC-610112 斜纹2/1



成份 Composition	聚酯纤维Polyester65% 棉Cotton35%
规格 Widht	32S*32S
克重 Weight	160GSM
颜色 Color	中蓝 浅蓝

洗涤不易变形，不易起皱，不易缩水，耐磨耐穿
Washing is not easy to deformation, not easy to wrinkle, not easy to shrink, wear -resistant & durable







华树 HUA SHU

涤棉系列 Polyester Cotton Fabric 35

HSJC-760152 纱卡3/1





成份 Composition	聚酯纤维Polyester65% 棉Cotton35%
规格 Widht	21S*16S
克重 Weight	240GSM
颜色 Color	卡其 藏蓝



洗涤不易变形，不易起皱，不易缩水，耐磨耐穿
Washing is not easy to deformation, not easy to wrinkle, not easy to shrink, wear -resistant & durable

E-mail:kelly@huashutex.com


华树 HUA SHU


HSJC-640126 纱卡3/1

成份 Composition	聚酯纤维Polyester80% 棉Cotton20%
规格 Widht	20S*16S
克重 Weight	230GSM
颜色 Color	中蓝 灰色



洗涤不易变形，不易起皱，不易缩水，耐磨耐穿
Washing is not easy to deformation, not easy to wrinkle, not easy to shrink, wear -resistant & durable






华树 HUA SHU

涤棉系列 Polyester Cotton Fabric 37

HSJC-605108 纱卡3/1





成份 Composition	聚酯纤维Polyester80% 棉Cotton20%
规格 Widht	21S*21S
克重 Weight	180GSM
颜色 Color	浅蓝 中蓝



洗涤不易变形，不易起皱，不易缩水，耐磨耐穿
Washing is not easy to deformation, not easy to wrinkle, not easy to shrink, wear -resistant & durable

E-mail:kelly@huashutex.com


华树 HUA SHU


HSJC-650125 纱卡3/1

成份 Composition	聚酯纤维Polyester80% 棉Cotton20%
规格 Widht	300D*32S/2
克重 Weight	230GSM
颜色 Color	藏蓝 卡其




洗涤不易变形，不易起皱，不易缩水，耐磨耐穿
Washing is not easy to deformation, not easy to wrinkle, not easy to shrink, wear -resistant & durable





HSJC-625117 斜纹2/1





成份 Composition	棉Cotton100%
规格 Widht	32S*32S
克重 Weight	160GSM
颜色 Color	浅蓝 中蓝



洗涤不易变形，不易起皱，不易缩水，耐磨耐穿
Washing is not easy to deformation, not easy to wrinkle, not easy to shrink, wear -resistant & durable

E-mail:kelly@huashutex.com

华树
HUA SHU

HSJC-105172 棉弹3/1

成份 Composition	聚酯纤维Polyester63% 棉Cotton35% 弹力Spandex2%
规格 Widht	21S*16+70D
克重 Weight	230GSM
颜色 Color	宝蓝 浅灰



具有弹性和回弹性，耐磨耐洗，不易起皱
Fabric with elasticity & resilience, wear-resistant and washable, not easy to wrinkle






华树 HUA SHU

涤棉系列 Polyester Cotton Fabric 41

HSJC-112185 棉弹3/1





成份 Composition	棉Cotton98% 弹力Spandex2%
规格 Widht	21*16+70D
克重 Weight	250GSM
颜色 Color	绿色 黑色

具有弹性和回弹性，环保舒适，保暖耐穿
Fabric with elasticity & resilience, environmental & comfortable, warm & durable



E-mail:kelly@huashutex.com

华树 HUA SHU

HSJC-820178 三粒格

成份 Composition	聚酯纤维Polyester65% 棉Cotton35%
规格 Widht	42S/2*21S
克重 Weight	180GSM
颜色 Color	黑色 军绿




特氟龙：防水，防油，防污
Teflon: waterproof, oil proof, dirt proof





HSJC-790138 三粒格





成份 Composition	聚酯纤维Polyester65% 棉Cotton35%
规格 Widht	16S*16S
克重 Weight	230GSM
颜色 Color	卡其 深藏蓝



防水3级以上，可20次水洗
Waterproof above grade 3, can be washed 20 times

E-mail:kelly@huashutex.com

华树 HUA SHU

HSJP-520116 斜纹2/2



成份 Composition	聚酯纤维Polyester100%
规格 Widht	150D*150D
克重 Weight	215GSM
颜色 Color	白色

防紫外线，防辐射，防静电
Anti-UV, anti-radiation, anti-static

HSJP-490115 斜纹2/2

成份 Composition	聚酯纤维Polyester100%
规格 Widht	300D*300D
克重 Weight	220GSM
颜色 Color	白色

防紫外线，防辐射，防静电
Anti-UV, anti-radiation, anti-static



E-mail:kelly@huashutex.com

华树 HUA SHU

HSGC-700132 导电竖条3/1



成份 Composition	聚酯纤维Polyester79% 棉Cotton20% 导电Conductive1%
规格 Widht	20S*16S
克重 Weight	230GSM
颜色 Color	黑色 藏蓝 卡其

永久性防静电性能，耐洗涤，耐磨
Permanent anti-static, washing resistance, wear-resistant & washable

手 感 样 黏 贴 处

手 感 样 黏 贴 处

手 感 样 黏 贴 处

HSGC-940157 导电竖条3/1



成份 Composition	聚酯纤维Polyester64% 棉Cotton35% 导电Conductive1%
规格 Widht	32S/2*32S/2
克重 Weight	235GSM
颜色 Color	橙色 大红 深灰



永久性防静电性能，耐洗涤，耐磨
Permanent anti-static, washing resistance, wear-resistant & washable

E-mail:kelly@huashutex.com


华树 HUA SHU

HSJC-920175 TC格迷彩




成份 Composition	聚酯纤维Polyester65% 棉Cotton35%
规格 Widht	42S/2*21S
克重 Weight	182 GSM

具有高强度的抗拉& 抗撕裂性，耐洗耐磨
High strength of tensile & tear resistance, washable & wear-resistant



HSJC-760171 TC格迷彩



成份 Composition	聚酯纤维Polyester65% 棉Cotton35%
规格 Widht	21S*21S
克重 Weight	182GSM



具有高强度的抗拉& 抗撕裂性，耐洗耐磨
High strength of tensile & tear resistance, washable & wear-resistant

E-mail:kelly@huashutex.com

华树
HUA SHU

HSJC-760168 TC格迷彩

成份 Composition	聚酯纤维Polyester65% 棉Cotton35%
规格 Widht	21S*21S
克重 Weight	182GSM



具有高强度的抗拉& 抗撕裂性，耐洗耐磨
High strength of tensile & tear resistance, washable & wear-resistant



HSJC-650145 TC格迷彩

手 感 样 黏 贴 处

成份 Composition	聚酯纤维Polyester65% 棉Cotton35%
规格 Widht	21S*16S
克重 Weight	224GSM

环保染料，图案清晰，抗拉耐磨，不起球
Reactive dyeing, pattern clear, tensile property & wear-resistant, no pilling



E-mail:kelly@huashutex.com

华树 HUA SHU

HSJC-120205 TC格迷彩



成份 Composition	聚酯纤维Polyester65% 棉Cotton35%
规格 Widht	20S*16S
克重 Weight	230GSM

环保染料，图案清晰，抗拉耐磨，不起球
Reactive dyeing, pattern clear, tensile property & wear-resistant, no pilling



HSJA-102185 CVC格迷彩



成份 Composition 棉Cotton60%
聚酯纤维Polyester40%

规格 Widht 16S*16S

克重 Weight 220GSM



抗拉耐磨耐洗，不起球，防撕裂，不易缩水
Tensile property & wear-resistant & washable, no pilling, anti-tear, not easy to shrink


E-mail:kelly@huashutex.com

华树 HUA SHU

HSJC-137228 NC格迷彩



成份 Composition	尼龙Nylon50% 棉Cotton50%
规格 Widht	40S/2*21S
克重 Weight	205GSM
抗拉强度 Tensile Strength	经向Warp1090N 纬向Weft780N
撕裂强度 Rip Strength	经 向Warp 40N 纬 向Weft 21N
耐洗色牢度 Color Fastness To Washing	Grade 4-5
耐汗渍色牢度 Color Fastness To Perspiration	Grade 4-5



HSJC-143230 NC格迷彩



成份 Composition	尼龙Nylon50% 棉Cotton50%
规格 Widht	32S/2*14S
克重 Weight	240GSM
抗拉强度 Tensile Strength	经 向Warp1100N 纬 向Weft 780N
撕裂强度 Rip Strength	经 向Warp 42N 纬 向Weft 25N
缩水率 Shrinkage	经 向Warp 1.8% 纬 向Weft 1.4%



E-mail:kelly@huashutex.com

华树 HUA SHU


HSJC-147235 NC格迷彩



成份 Composition	尼龙Nylon50% 棉Cotton50%
规格 Widht	38S/2*16S
克重 Weight	240GSM
抗拉强度 Tensile Strength	经 向Warp1180N 纬 向Weft 800N
撕裂强度 Rip Strength	经 向Warp 40N 纬 向Weft 24N
耐洗色牢度Fastness To Washing	Grade 4-5
耐汗渍色牢度Fastness To Perspiration	Grade 4-5



HSJC-950198 TR格迷彩



成份 Composition	聚酯纤维Polyester65% 粘胶纤维Viscose35%
规格 Widht	30S/2*30S/2+170D
克重 Weight	200GSM
抗拉强度 Tensile Strength	经 向Warp≥700N 纬 向Weft≥600N
耐水洗色牢度 Color fastness to washing	Grade 4-5



E-mail:kelly@huashutex.com

HSJC-940196 TR格迷彩



成份 Composition	聚酯纤维Polyester70% 粘胶纤维Viscose30%
规格 Widht	30S/2*30S/2+170D
克重 Weight	210GSM
抗拉强度 Tensile Strength	经 向Warp≥700N 纬 向Weft≥600N
耐水洗色牢度Color Fastness To Washing	Grade 4-5
耐汗渍色牢度Fastness To Perspiration	Grade 4-5

手 感 样 黏 贴 处

HSJC-952198 TR格迷彩

手 感 样 黏 贴 处

成份 Composition	聚酯纤维Polyester65% 粘胶纤维Viscose35%
规格 Widht	30S/2*30S/2
克重 Weight	240GSM
抗拉强度 Tensile Strength	经 向Warp ≥100KG 纬 向Weft ≥60KG
撕裂强度 Rip Strength	经 向Warp ≥4KG 纬 向Weft ≥2KG
缩水率 Shrinkage	经 向Warp ≤2% 纬 向Weft ≤2%



E-mail:kelly@huashutex.com

华树
HUA SHU

迷彩系列 Camouflage fabric 60

HSJC-890188 TR格迷彩



成份 Composition	聚酯纤维Polyester65% 粘胶纤维Viscose35%
规格 Widht	21S*21S
克重 Weight	240GSM
抗拉强度 Tensile Strength	经 向Warp ≥100KG 纬 向Weft ≥60KG
撕裂强度 Rip Strength	经 向Warp ≥4KG 纬 向Weft ≥2KG
缩水率 Shrinkage	经 向Warp ≤2% 纬 向Weft ≤2%

手 感 样 黏 贴 处

HSJC-135235 TR格迷彩

手 感 样 黏 贴 处

成份 Composition	聚酯纤维Polyester58% 粘胶纤维Viscose42%
规格 Widht	20S*20S
克重 Weight	200GSM
抗拉强度 Tensile Strength	经 向Warp ≥105KG 纬 向Weft ≥75KG
撕裂强度 Rip Strength	经 向Warp >8KG 纬 向Weft >5KG
缩水率 Shrinkage	经 向Warp ≤1.5% 纬 向Weft <1%



E-mail:kelly@huashutex.com

华树 HUA SHU

HSCA-880179 棉斜纹迷彩



成份 Composition	棉Cotton100%
规格 Widht	16S*12S
克重 Weight	295GSM

环保染料，抗拉耐磨，不起球，不易褪色
Reactive dyeing, tensile property & wear-resistant, no pilling, not easy to fade

手 感 样 黏 贴 处

HSCA-870180 棉斜纹迷彩

手 感 样 黏 贴 处

成份 Composition	棉Cotton100%
规格 Widht	32S*21S
克重 Weight	165GSM



环保染料，抗拉耐磨，不起球，不易褪色
Reactive dyeing, tensile property & wear-resistant, no pilling, not easy to fade

E-mail:kelly@huashutex.com

华树 HUA SHU

迷彩系列 Camouflage fabric 64

HSCA-860181 棉格迷彩



成份 Composition	棉Cotton100%
规格 Widht	20S*16S
克重 Weight	189GSM

环保染料，抗拉耐磨，不起球，不易褪色
Reactive dyeing, tensile property & wear-resistant, no pilling, not easy to fade

手 感 样 黏 贴 处

HSCA-850172 棉斜纹迷彩

手 感 样 黏 贴 处

成份 Composition	棉Cotton100%
规格 Widht	21S*21S
克重 Weight	193GSM



环保染料，抗拉耐磨，不起球，不易褪色
Reactive dyeing, tensile property & wear-resistant, no pilling, not easy to fade

华树
HUA SHU

国家纺织品通用安全技术要求

产品分类	A类	B类	C类
	婴儿	直接接触皮肤	非直接接触皮肤
Ph值	4.0–7.5	4.0–8.5	4.0–9.0
甲醛≤mg/kg	20	75	300
耐水	3	3	3
干摩	4	4	4
湿摩	3	2–3	2–3

以上为本公司默认标准

（深色品种，干湿摩按以上要求降0.5–1.0级）

特种整理及标准

整理类别	检验标准	质量水平
三防 (防水\防油\防污)	AATCC 22–2014 (GB/T 4745–2012)	防水85分(3–4级)以上（20次水洗）
	AATCC 118–2013 (GB/T 19977–2014)	防油5级以上（20次水洗）
防　酸	GB 12012–2009	断裂强力下降<10%
抗静电	GB/T 12703.2–2009	电荷面密度≤5
	GB/T 12703.4–2010	电阻率≥105且≤1011
免烫整理	AATCC 88C–2011 (GB/T 13770–2009)	Pating over 3.5 for planeness
	AATCC 88B–2014 (GB/T 13771–2009)	折裥保持度3.5级以上
易去污整理	AATCC 130–2010	>4级
防水硬挺	AATCC 22–2014 (GB/T 4745–2012)	防水80分（3级）以上（20次水洗）
阻燃整理	GB/T 5455–2014	续燃时间≤2S　阻燃时间≤3S　损毁长度≤100mm
耐氯漂	GB/T 7069–1997	变色>3级
防紫外线整理	AATCC 183–2014 (GB/T 18830–2009)	50+(紫外防护系数>50且UVA透过率<5%)

因以下原因造成的褪色现象本公司概不负责

★ 长期户外工作造成的光汗复合产生的褪色现象	★ 特殊工种如电焊业、采矿业、化工行业、卫生/防疫部门、医护工作等造成布面损伤及褪色现象
★ 洗涤方法不正确造成的褪色现象	★ 有色的面料与漂白相拼色的务必先试洗大货样，如不试洗而造成褪色，沾色现象
★ 人为因素造成的布面损伤及褪色现象	

- 客户收到面料后，发现严重质量问题，请在十天内向本公司反应，若客户已将布料下水开剪、污损等概不予退换。
- 对面料有特殊要求的客户，请在购货前提出，本公司可以根据客户具体要求进行订单生产。

荣誉 Honor



















生产设备 Equipment

公司拥有国际先进的染色印花生产线，世界先进水平的喷气剑杆织机，以及一批相配套的来自法国、比利时、日本、韩国的生产设备。具有科学的生产工艺流程，规模化的量产能力。


We own state of air jet and rapier looms from France,Belgium,Japan and South Korea as well as the advanced dyeing line.This assists us with a scientific and perfect weaving-and-dyeing process flow and large-scale batch production capability.













浙江华树纺织服装有限公司

ZHEJIANG HUASHU TEXTILE & GARMENT CO.,LTD.

浙江省绍兴市柯桥区裕民路1068号
金昌中央大厦10楼1001室
Rm1001, 10F, Center Building,International Trade Center,
Yumin Road, Keqiao Shaoxing Zhejiang China.
Tel：0086-575-8116 6966
what's app/wechat:0086-157 1585 0898-Alan
0086-136 7575 9028-Kelly

E-mail:alan@huashutex.com kelly@huashutex.com
Http://www.huashutex.com www.huashutex.cn